



CATÁLOGO
BICICLETAS



EDIÇÃO - 25 NOVEMBRO, 2024



SUMÁRIO

SUMARIO	2
XC/Endurance/Sport	3
Rage Carbon	4
Nazca 12V 2024	5
Rakan 10V 2024	6
Rakan 16V 2024	7
Rakan SR-DR 12V 2023	8
Endurance/City/Sport	9
Pressure Plus 21V SR 2024	10
Pressure 21V 2024	11
Pressure 21V2024	12
UP 21V 2024	13
Way 21V 2024	14
Land 29" 2023	15
Bolt 26" 2023	16
20"/16"/12"	17
Pressure Jr 2023	18
Nina Teen 20 2023	19
Nina Teen 16 2023	20
Sunny 12 2023	21
Buddy II 12 2024	22



O PESO DA BICICLETA PODE VARIAR +/- 5% DO PESO ANUNCIADO DE ACORDO COM SEU TAMANHO, CONFIGURAÇÃO, COR E MATERIAL.

BICICLETA MONTANHA

XC/Endurance/Sport

Rage

Carbon

**QUADRO**Hardtail
Carbono Toray**SUSPENSÃO**100mm
XCR 32
SR Suntour**RODAS**30mm
T10000
TSW**12V****TRANSMISSÃO**1x12v
Deore
Shimano**FREIO**Hidráulico
Shimano**PESO***

12.650 kg

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Carbono, Tapered, Cabeamento interno, Freio Post mount, Central Pressfit 92mm, Boost 148x12mm TRUE AXLE (M12x175mm, 1.0), Canote 31.6mm, Largura máxima de pneu 2.35"
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCR32, Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Offset 46mm, C/ Trava remota, Sistema a Ar e Óleo, Ajuste de Preload, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered IS42/IS52, integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	TSW T10000, Alumínio, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount , comprimento do braço 175mm
CORRENTE	Sram SX, 12v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD
ALAVANCA	Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+
CASSETTE	Sram SX, 12v, 11 - 50D
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, Pressfit

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x 350mm
SELIM	Promend Aifer
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm
MANOPLA	TSW Light, Preto
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, largura 740mm, backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 70, elevação de avanço 17°



**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 32 SR Suntour

**RODAS**

30mm
T10000
TSW

12V**TRANSMISSÃO**

1x12v

**FREIO**

Hidráulico
Shimano

**PESO***

12,650 kg

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Tapered Semi-Integrada, Boost 148x12mm, Central BSA 34.7x73mm, Canote 31.6mm, Post Mount, Cabeamento interno c/ Rota p/ canote retrátil, 2 suportes de caramanhola, largura máxima de pneu 60mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM32, Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Offset 46mm, C/ Trava remota, Ajuste de Preload, 15x110mm TRUE AXLE, Freio Direct Mount

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered IS44/IS55mm, semi integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO

Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm

RODAS**ARO**

TSW T10000, Alumínio, Tubeless Ready, Largura interna 30mm, 32 furos

CUBO DIANTEIRO

Shimano TC500B, Alumínio, Boost 110x15mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano TC500-HM-B, Alumínio, Boost 148x12mm, 32 furos, Freehub Micro Spline, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.35", Skinwall, 27 TPI

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

Shimano MT510, Coroa 34D, BCD Mount , comprimento do braço 175mm

CORRENTE

Sram SX, 12v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v, Shadow + RD

ALAVANCA

Shimano Deore M6100, 12v, Rapid Fire+

CASSETTE

Sram SX, 12v, 11 - 50D

MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500, BSA

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 2 parafusos, 31.6x350mm

SELIM

RAVA MTB, Vazado

ABRÇAÇADEIRA

X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem

MANOPLA

RAVA, Borracha

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31,8mm, largura 740mm, backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°



Ravan

10V
2024

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO

100mm
XCM 30 SR Suntour

RODAS

30mm
T10000
TSW

TRANSMISSÃO

1x10v
Shimano Cues

COCKPIT

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Tapered, Central BSA, 135x9mm, Post Mount, Canote 27.2mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30, 29", Curso 100mm, 1.5" 1-1/8" - Tapered, Trava remota, 9x100mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered ZS44/ZS55mm, semi integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
FREIO TRASEIRO	Shimano MT200, Hidráulico
DISCO DIANTERO	Shimano RT-10 160mm
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO	X-time XT1000, Alumínio 6061, Parede Dupla, ERT0 622x19mm, 32 furos
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, FreeHub Standard, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano CUES, Coroa 32D
CORRENTE	KMC, 10v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano CUES RD-U6000, 10v, Shadow+
ALAVANCA	Shimano CUES SL-U6000, 10v, Rapidfire+, Optislick
CASSETTE	Shimano CUES CS-LG 400-10, 10v, 11 - 48D, Linkglide
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano MT500, BSA

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 1 parafusos, 27.2x350mm
SELIM	Rava MTB, Vazado
ABRAÇADEIRA	X-time, Alumínio, 34.9mm, Blocagem
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31,8mm, Largura 740mm, Backsweep 9°
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 70x31.8mm, -17°



Rakan

16V

2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**SHIMANO OURO**

Componentes
com qualidade
Shimano

16V**TRANSMISSÃO**

2x8v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
Shimano

**PESO ***

14.950 kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Trava remota, 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO Shimano MT200, Hidráulico

FREIO TRASEIRO Shimano MT200, Hidráulico

DISCO DIANTEIRO Shimano RT-10 160mm

DISCO TRASEIRO Shimano RT-10 160mm

RODAS

ARO TSW T6300, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock.

PNEU DIANTEIRO Arisun 29x2,10"

PNEU TRASEIRO Arisun 29x2,10"

CÂMARA DE AR Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Shimano Altus FC-M315-2, 2 Coroas 36-22D, Chainline 48mm, Q-Factor 179.4mm, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE KMC 8V / TEC 8V

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Acera, 8v

CÂMBIO DIANTEIRO Shimano FD-M315-TS, 2v, Top Swing, HyperDrive

ALAVANCA Shimano SL-M315, 16v, Rapid Fire plus

CASSETTE Shimano HG400, 8v, 40D

MOVIMENTO CENTRAL Shimano 122.5 mm, 34.7mm

PEDAL Plataforma

COMPONENTES

CANOTE X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM Rava, Trilho de aço

ABRACADEIRA X-time, 31.8mm

MANOPLA TSW Light, Preto

GUIDÃO X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -9°, Comprimento 80mm



Rakan**SR-DR 12V
2023****QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
XCM 30 SR Suntour

12V**TRANSMISSÃO**

1x12v
Shimano

**FREIOS**

Hidráulico
X-time

QUADRO**QUADRO**

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Direção Mega Over, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Caixa Central BSA 68mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM30, 29", Curso 100mm, Trava Remota, 100x9mm, Crown e Lower Leg de alumínio

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

X-Time, Hidráulico, Alumínio, Óleo mineral

FREIO TRASEIRO

X-Time, Hidráulico, Alumínio, Óleo mineral

DISCO DIANTEIRO

X-Time, Aço, 160 mm, 06 parafusos

DISCO TRASEIRO

X-Time, Aço, 160 mm, 06 parafusos

RODAS**ARO**

Rava, 29", Alumínio 6063, Tubeless Ready, ERT0 622x23mm, ERD 600mm, Parede dupla, 32 furos, Raio preto

CUBO DIANTEIRO

X-Time, Alumínio, Rolamentado, 100x9mm, Blocagem, 32 furos, Freehub Standard

CUBO TRASEIRO

X-Time, Alumínio, Rolamentado, 135x9mm, Blocagem, 32 furos, Freehub Standard

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2,10", Skinwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2,10", Skinwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula presta 48mm

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

X-Time, Single, Alumínio, Direct Mount, OffSet 3mm, Braço Alumínio 170mm, Coroa:
- S/M: 30D
- L: 32D

CORRENTE

SRAM, 12v, Power Link

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100, 12v

ALAVANCA

Shimano Deore SL-M6100, 12v

CASSETE

SRAM SX, 12v, Index, 11 - 50D, 11/13/15/17/19/22/25/28/32/36/42/50D

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time, Alumínio, Integrado, Rolamentos

PEDAL

Plataforma

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

Rava, Trilho de aço

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm

MANOPLA

Light, Preto

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm, backsweep 9°


SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação 17°, Comprimento 70mm



BICICLETAS URBANAS

Endurance/City/Sport



Pressure

Plus 21V SR
2024

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle



SUSPENSÃO

100mm
XCM 30 SR Suntour



SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano



FREIOS

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

SR Suntour XCM 30, Curso 100mm, 1.5"to1-1/8" - Tapered, Trava remota, 100x9mm, Offset 46mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

FREIO TRASEIRO

Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200

DISCO DIANTERO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

DISCO TRASEIRO

Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO

X-time XT1000, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

CUBO TRASEIRO

Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock

PNEU DIANTEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall

PNEU TRASEIRO

Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC 7V/TEC 7V

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500, 3v

ALAVANCA

Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio

CASSETE

Shimano HG200-7, 7v, 14-34D

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento

PEDAL

Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

RAVA Urban

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

Rava, Borracha

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm



Pressure

21V
2024

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO

100mm
Rava Cycle

SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano

FREIOS

Hidráulico
Shimano

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Tapered, Largura máxima pneu 55mm
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 100x9mm, Trava remota, Mola, Ajuste de Preload
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
FREIO TRASEIRO	Shimano ST-EF505 EZ Fire Plus, Hidráulico / MT200
DISCO DIANTEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock
DISCO TRASEIRO	Shimano RT-10 160mm, Center lock

RODAS

ARO	X-time XT1000, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm
CUBO DIANTEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
CUBO TRASEIRO	Shimano HB-QC300, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de freio center lock
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Bona 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney TY500, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio
CASSETTE	Shimano HG200-7, 7v, 14-34D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento
PEDAL	Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, Blocação
MANOPLA	Rava, Borracha
GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm



Pressure

21V
2024

QUADRO

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

SUSPENSÃO

100mm
Rava Cycle

SHIMANO PRATA

Componentes
com qualidade
Shimano

21V

TRANSMISSÃO

3x7v
Shimano

FREIOS

Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO

Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Post mount, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Largura máxima pneu 55mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RAVA, Curso 100mm, 100x9mm, Mola, Ajuste de Preload

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO

X-Time, Mecânico

FREIO TRASEIRO

X-Time, Mecânico

DISCO DIANTERO

X-time, 6 parafusos, 160mm

DISCO TRASEIRO

X-time, 6 parafusos, 160mm

RODAS

ARO

X-time XT1500, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm

CUBO DIANTEIRO

X-time, Eixo 9x100mm, Preto, 32 Furos

CUBO TRASEIRO

X-time, Eixo 9x135mm, Preto, 32 Furos

PNEU DIANTEIRO

Beyond SRI68 29x2.10"

PNEU TRASEIRO

Beyond SRI68 29x2.10"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA

Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, Coroas 24-34-42D, Comprimento do braço 170mm

CORRENTE

KMC, 7v

CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TY500, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500, 3v

ALAVANCA

Shimano EF-41, 7v, Com manete de freio

RODA LIVRE

Shimano, 7v, 14-28D

MOVIMENTO CENTRAL

X-Time, BSA, Eixo ponta quadrada, c/ Rolamento

PEDAL

Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE

X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso

SELIM

RAVA Urban

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocação

MANOPLA

Rava, Borracha

GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Largura 740mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, Elevação -7°, Comprimento 80mm



UP
21V
2024

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**GRUPO**

Componentes
com qualidade

**TRANSMISSÃO**

3x7v
X-time ou Saiguan

**FREIOS**

Mecânicos
X-time

QUADRO**QUADRO**

29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Suporte freio Standart, OLD 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm (Semi integrada), Largura máxima pneu 2.20 (cravos baixos), Central BSA 68 x 34.7mm

SUSPENSÃO DIANTEIRA

RAVA, Aço, Ahead set, Curso 100mm, OLD 100x9mm

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega over 44mm, Semi-integrada, Esferada

FREIOS**FREIO DIANTEIRO**

X-Time, Mecânico

FREIO TRASEIRO

X-Time, Mecânico

DISCO DIANTERO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

DISCO TRASEIRO

X-time, Aço, 6 parafusos, 160mm

RODAS**ARO**

X-time, 29", Alumínio 6061, Alumínio, 32 furos, Parede dupla, largura 19mm, ERD 584mm, ETRTO 622x19mm

CUBO DIANTEIRO

X-time, Blocagem, 9x100mm, Esferado, 32 Furos

CUBO TRASEIRO

X-time, Blocagem, 9x135mm, Esferado, Rosca, 32 Furos

PNEU DIANTEIRO

Beyond Skinwall 29x2.10"

PNEU TRASEIRO

Beyond Skinwall 29x2.10"

CÂMARA DE AR

Arisun, Válvula americana

TRANSMISSÃO**PEDIVELA**

3 Coroas 42/34/24D, Coroas em aço, Braço em Aço revestido de Nylon, 170mm

CORRENTE

TEC, 7v, C/ conector

CÂMBIO TRASEIRO

X-time ou Saiguan, 7v

CÂMBIO DIANTEIRO

X-time ou Saiguan, 3v, Dual pull, Abraçadeira 31.8mm

ALAVANCA

X-time ou Saiguan, 3x7v, EZ-Fire, Integrado manete

RODA LIVRE

X-time ou Saiguan, Index, 7v, 14-28D

MOVIMENTO CENTRAL

X-time ou Saiguan, BSA, Ponta quadrada, c/ Rolamento

PEDAL

Inglês 9/16, Nylon, Preto

COMPONENTES**CANOTE**

X-time, Alumínio, 27.2mm, Sem carrinho

SELIM

RAVA, modelo mtb, trilho aço, c/ castanha

ABRAÇADEIRA

X-time, 31.8mm, Blocagem

MANOPLA

Rava, mtb, light

GUIDÃO

X-time, Aço, Reto, 31.8mm, Largura 680mm

SUPORTE DE GUIDÃO

X-time, Alumínio, 31.8mm, +/-7°, Comprimento 80mm



**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**SHIMANO PRATA**

Componentes
com qualidade
Shimano

21V**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Mecânicos
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Freio Standard, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Central English BSA
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, Curso 100mm, 1-1/8", Sem Trava, 100x9mm, Mola
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-time, Mecânico
DISCO DIANTERO	X-time, 160mm, 6 parafusos
DISCO TRASEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO	Rava Scape, 29", Alumínio 6063, 32 furos, Parede dupla 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-time, 100x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos
CUBO TRASEIRO	X-time, 135x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Emmons 29x2.10", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Emmons 29x2.10", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula Americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Shimano TY-301, Engrenagem Tripla, 42D, Comprimento do braço 170mm
CORRENTE	KMC, 7v / TEC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano, 3v, down-swing, dual pull, Abraçadeira 34.9mm
ALAVANCA	Shimano EF-41, 7v, Rapidfire Plus
RODA LIVRE	Shimano TZ-500, 7v, 11-28D
MOVIMENTO CENTRAL	X-Time, BSA, Aço, Ponta quadrada, Rolamentado
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	RAVA Urban
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, blocagem
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	X-time, Aço, 25.4 mm, Curvo, Chanfrado, Largura 700mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, Chanfrado, 25.4mm, Comprimento 90mm



**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**ARO**

29"

**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

Disco
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 29", Alumínio 6061, Freio Standard, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Central BSA
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, 29", Curso 100mm, 1-1/8", Sem Trava, 100x9mm, Mola
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	X-time, Mecânico
FREIO TRASEIRO	X-time, Mecânico
DISCO DIANTEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos
DISCO TRASEIRO	X-time, 160mm, 6 parafusos

RODAS

ARO	Rava, 29", Alumínio, 32 furos, Parede dupla, 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-time, Alumínio, 100x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos, Blocação, Esfera
CUBO TRASEIRO	X-time, Alumínio, 135x9mm, 32 furos, Disco de 6 parafusos, Blocação, Esfera, Roda livre
PNEU DIANTEIRO	Arisun Mount Grahan 29x2.20", Skinwall
PNEU TRASEIRO	Arisun Mount Grahan 29x2.20", Skinwall
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula Americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	X-time, Alumínio, 3v, Comprimento do braço 170mm, Coroas 42-34-24D, Aço revestido com nylon
CORRENTE	TEC, 7v / PYC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v, Top pull, Aço
ALAVANCA	X-time, 3x7v, Passador de marcha/alavanca do freio
RODA LIVRE	Xtime ou Shimano, 7v, 14 -28D
MOVIMENTO CENTRAL	X-time, BSA, Aço, Ponta quadrada, Rolamentado
PEDAL	Plataforma

COMPONENTES

CANOTE	X-time, Alumínio, 27.2mm, 1 parafuso
SELIM	Rava, MTB, Trilho de aço
ABRACADEIRA	X-time, 31.8mm, blocação
MANOPLA	RAVA, Borracha
GUIDÃO	X-time, Aço, 25.4 mm, Curvo, Chanfrado, Largura 700mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, Chanfrado, 25.4mm, Comprimento 90mm



Bolt

26"

2023

**QUADRO**

Hardtail
Alumínio 6061
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

100mm
Rava Cycle

**ARO**

26"

**TRANSMISSÃO**

3x7v
Shimano

**FREIOS**

V-Brake
X-time

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 26", Alumínio 6061, Disco Standard (IS) e V-Brake, 135x9mm, Canote 27.2mm, Direção Mega Over 44mm, Central BSA
SUSPENSÃO DIANTEIRA	RAVA, 26", Curso 100mm, 1-1/8", Sem Trava, 100x9mm, Mola, Disco Standard(IS) e V-Brake
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

FREIO DIANTEIRO	V-Brake, Alumínio
FREIO TRASEIRO	V-Brake, Alumínio

RODAS

ARO	Rava, 26", Alumínio 6063, 32 furos, Parede dupla, 19mm
CUBO DIANTEIRO	X-time, Aço, 100x9mm, 32 furos, Blocagem, Esfera
CUBO TRASEIRO	X-time, Aço, 135x9mm, 32 furos, Blocagem, Esfera, Roda livre
PNEU DIANTEIRO	Chaoyang 26x1,95", Banda leve
PNEU TRASEIRO	Chaoyang 26x1,95", Banda leve
CÂMARA DE AR	Arisun, Válvula Americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Mitsu, 3v, com braço, 48-38-28D, Preto
CORRENTE	TEC, 7v
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31, 7v
CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500, 3v
ALAVANCA	X-time, 3x7v, Passador de marcha/alavanca do freio
RODA LIVRE	Xtime ou Shimano, 7v, 14 -28D
MOVIMENTO CENTRAL	BSA, Ponta quadrada, 127.5m, Rolamentado
PEDAL	Plataforma, Nylon


COMPONENTES

CANOTE	Rava, Aço, Castanha, 27.2mm
SELIM	Rava Mercúrio, Largo, Preto/Cinza, Castanha
ABRAÇADEIRA	X-time, 31.8mm, blocagem
MANOPLA	MTB, preto
GUIDÃO	X-time, Aço, Rise Bar, 25.4mm, Largura 700mm
SUPORTE DE GUIDÃO	X-time, Alumínio, Chanfrado, 25.4mm, Elevação regulagem +30°/-30°



BICICLETAS INFANTIS

20"/16"/12"



**QUADRO**

Hardtail
Aço
Rava Cycle

**SUSPENSÃO**

Rava Cycle

**ARO**

Rava Cycle

**PROTECTOR**

A disco
mecânico
X-time

**TRANSMISSÃO**

1x7v

**PESO**

13.100 kg

QUADRO

QUADRO Hardtail, 20", Aço, Direção Mega Over, Disco Standard (IS), Caixa BSA, 135x9mm, Canote 27.2mm, Suporte para descanso, lateral

SUSPENSÃO DIANTEIRA Rava, 20", Aço, Ahead Set, 100x9mm, Disco Standard (IS)

MOVIMENTO DE DIREÇÃO ZS44/ZS44mm, semi-integrado

FREIOS

CONJUNTO DE FREIO X-Time, Mecânico

DISCO DE FREIO X-time, Aço, 160mm, Parafuso

RODAS

ARO/RAIO Rava, 20", Alumínio, 36 furos, Parede dupla, Raio: Preto, aço, Niple: preto, aço

CUBO DIANTEIRO Aço, 36 furos, 100x9mm, Disco Parafuso

CUBO TRASEIRO Aço, 36 furos, 135x9mm, Disco Parafuso

PNEU 20x2.10"

CÂMARA DE AR 20", Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA Aço, Single, Coroa: 40D, Aço, Comprimento do braço 160mm

CORRENTE Tec, 7v

EIXO CENTRAL Ponta quadrada, 34.7mm, 115mm, Aço, rolamentos

TRANSMISSÃO

CASSETE Roda Livre, 7v, 14-28D, Index

CÂMBIO TRASEIRO Shimano RDTZ31A, 7v, Index

ALAVANCA/MANETE Shimano Revoshift, 7v

PEDAL Plataforma, Nylon, Preto

COMPONENTES

CANOTE X-Time, Aço, 27.2mm, Comprimento 250mm, castanha

SELIM Rava, castanha, trilho de aço

ABRAÇADEIRA X-Time, Alumínio, 31.8mm, Blocagem

MANOPLA TSW light, preto

GUIDÃO X-Time, Aço, Rise bar, 31.8mm, Largura 620mm

SUPORTE DE GUIDÃO X-time, Alumínio, 31.8mm, comprimento 90mm



Nina Teen

20
2023**QUADRO**Aço
Rava Cycle**ARO**

20"

**KIT**Com cesta e
bagageiro**PROTETOR**Protetor de
corrente,
personalizado**PARA-LAMAS**Para-Lamas
Personalizados

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 20", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta arame, Paralamas personalizados, Rodinhas: Aço reforçada, emborrachada
GARFO	20", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Standard (Rosca)

FREIOS

FREIO	V-Brake, Aço, Sapata
MANETE	Nylon, anatômica infantil

RODAS

ARO / RAI0	20", Alumínio, 28 furos, Parede única, Raio: preto, aço, 2x190mm
CUBO DIANTEIRO	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca
CUBO TRASEIRO	Aço, preto, 28 furos, Eixo maciço com porca, Rosca
PNEU	20x2.125"
CÂMARA DE AR	20", Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Aço, Monobloco, 140mm, preto
CORRENTE	Bronze Maya, 1v
EIXO CENTRAL	Monobloco, Esferado
RODA LIVRE	Importado, 1v, 16D
PEDAL	Nylon, sueco 1/2

COMPONENTES

CANOTE	Aço, zincado, 22.5mm, Comprimento 250mm
SELIM	Retrô, castanha
ABRAÇADEIRA	Blocagem
MANOPLA	Borracha
GUIDÃO	Aço, cromado, chifre de boi, 25.4mm, largura 550mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Chanfreado, Alumínio



Nina Teen

16
2023**QUADRO**Aço
Rava Cycle**ARO**

16"

**PROTECTOR**Protetor de
corrente,
personalizado**PARA-LAMAS**Para-Lamas
Personalizados

QUADRO

QUADRO	Hardtail, 16", Aço, Canote 22.2mm, Caixa standard, Freio v-brake, Porta corrente, Bagageiro Aço acolchoado, Cesta arame, Paralamas personalizados, Rodinhas: Aço reforçada, emborrachada
GARFO	16", Espiga standard, Aço, Freio v-brake
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Standard (Rosca)

FREIOS

FREIO	V-Brake, Aço, Sapata
MANETE	Nylon, anatômica infantil

RODAS

ARO / RAIOS	16", Alumínio, 20 furos, Parede única, Raio: zincado
CUBO DIANTEIRO	Aço, 20 furos, Eixo maciço com porca sextavada
CUBO TRASEIRO	Aço, 20 furos, Eixo maciço com porca sextavada, Rosca
PNEU	16x2.125"
CÂMARA DE AR	16", Válvula americana

TRANSMISSÃO

PEDIVELA	Aço, Monobloco, 115mm, preto
CORRENTE	Importada, 1v
EIXO CENTRAL	Monobloco, Esferado, 50mm
RODA LIVRE	Importado, 1v, 16D
PEDAL	Nylon, sueco 1/2

COMPONENTES

CANOTE	Aço, 25.4mm
SELIM	Infantil com suporte de apoio
ABRAÇADEIRA	Blocagem
MANOPLA	Nylon
GUIDÃO	Cross, Aço, 25.4mm
SUPORTE DE GUIDÃO	Chanfreado, Aço



Sunny

12

2023



QUADRO
Alumínio
Rava Cycle



ARO
12"

QUADRO

QUADRO	Balance, 12", Aço
GARFO	Rava, Rígido, 12", Aço
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Bucha

RODAS

ARO	Aro 12", Nylon
PNEU	EVA, semi-rígido

COMPONENTES

CANOTE	Selim integrado
SELIM	Aço, 25.4mm
MANOPLA	Borracha
GUIDÃO	Integrado, reto, Aço



**QUADRO**

Magnésio e Alumínio TSW Bike

**ARO**

12"

QUADRO

QUADRO	Buddy II, 12", Nylon
GARFO	RAVA, 12", Nylon, Eixo 9mm
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Semi Integrado (ZS)

RODAS

ARO	12", Alumínio, Válvula Americana
CUBOS	Aço, Preto, Eixo 9mm
PNEU	Wanda King, 12x2.25"

COMPONENTES

CANOTE	RAVA, Infantil, Aço
SELIM	Espuma
ABRACADEIRA	X-time, Blocação, Alumínio
MANOPLA	Borracha
GUIDÃO	RAVA, Integrado, Infantil, Nylon
SUPORTE DE GUIDÃO	RAVA, Integrado com guidão, Nylon

